


www.vandientujaki.com Hotline: 0978 67 1212

Bộ điều khiển khí nén 1 chiều JAKI

Tên Sản Phẩm	BỘ ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 1 CHIỀU JAKI
Nhãn Hiệu	JAKI
Model SP	JAKI-140 (Có 16 model từ JAKI-052 → đến JAKI-400)
Thân SP	Hợp kim nhôm đúc
Nắp SP	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston SP	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4ºF) → +80°C ~ (+176ºF)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 10 bar
Lực Mở	2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)

Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%



Dimensions of Single acting pneumatic actuator

Item	Diameter	4.5 bar	5 bar	6 bar	A	B	G	Top flange ISO 5211	Max sha
Model									
JN050S	50	Vui lòng liên hệ với **Van PHÚ QUANG** để biết thêm chi tiết			155	69	80	F05/F03	11
JN063S	63				167	87	80	F05/F03	14
JN075S	75				184	100	80	F07/F05	14
JN090S	90				262	117	80	F07/F05	17
JN100S	100				268	133.5	80	F10/F07	22
JN115S	115				316	145	80	F07/F10	22/24

JN125S	125	298	155	130	F10/F07	22
JN145S	145	417	176	130	F12/F10	27
JN160S	160	458	198	130	F12/F10	27
JN190S	190	535	230	130	F14	36
JN210S	210	584	255	130	F14	36
JN240S	240	660	291	130	F16	46/50
JN270S	270	730	332	130	F16	46/50
JN300S	300	794	354	130	F16	46.2
JN350S	350	880	410	130	F16	46.2
JN400S	400	998	466	130	F25	55

Sản phẩm khác

Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN050D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT050D
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4ºF) → +80°C ~ (+176ºF)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Bộ điều khiển khí nén van Jaki - Đài loan - Hàn quốc

Xem thêm Bộ điều khiển khí nén van Jaki - Đài loan - Hàn quốc

Bộ đầu khí nén van jaki hay còn gọi là bộ điều khiểu xi lanh ,để tác động đóng mở van bướm hoặc van bi

Tên Sản Phẩm	Đầu khí van Jaki - JN032D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT032D -JT053-JT063-JT75-JT105-JT150
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4ºF) → +80°C ~ (+176ºF)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Bộ Đầu khí nén van Jaki - Taiwan - Korea

Xem thêm Bộ Đầu khí nén van Jaki - Taiwan - Korea

Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN075D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT075D
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4ºF) → +80°C ~ (+176ºF)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan

Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan

Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN063D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT063D
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4ºF) → +80°C ~ (+176ºF)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan - Hàn quốc

Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan - Hàn quốc

Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN052D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT052D
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4ºF) → +80°C ~ (+176ºF)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Bộ điều khiển van khí nén Jaki - JN052D

Xem thêm Bộ điều khiển van khí nén Jaki - JN052D

Tên sản phẩm	CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH / LIMIT SWITCHBOX
Nhãn hiệu	JAKI
Model	JAKI-CP10
Chuẩn An Toàn	IP68 ngâm nước 50m/72 giờ
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Sơn	Epoxy-Polyester
Đệm Kín	Cao su NBR
Trục Cam	Thép không gỉ / Inox304 / AISI304 Stainless Steel
Giá Đỡ	Thép không gỉ / Inox304 / Stainless Steel 304
Nhiệt Độ	-20°C ~ 80°C
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Công tắc hành trình - Limit Switchbox

Xem thêm Công tắc hành trình - Limit Switchbox