



; (function(\$) { \$(document).ready(function() { \$("#owl-slider-1185").owlCarousel({ items: 4, lazyLoad:

```
true, navigation: true, pagination: false, itemsDesktop: [1199, 3], itemsDesktopSmall: [979, 2],
itemsTablet: [768, 4], itemsMobile: [479, 3], }); $("#owl-slider-1185 img").click(function() { var imgMain
= $(".imageRoot"), a_imgMain = $(".link-imageRoot"), src = $(this).attr("data-href"), srcFull =
$(this).attr("data-full"); imgMain.attr({ 'src': src, 'data-full': srcFull }); a_imgMain.attr("href", srcFull); });
}); }(jQuery));
```

Bẫy Hoir Phao Ren

Mã Sản Phẩm: B1-B4

Bảo hành: 6 Tháng

Hãng sản xuất: NICOSON


Xuất xứ: Đài Loan

Giá bán: **Liên hệ**

Bẫy Hơi Phao Ren

B1 - B4

Micoson Inverted Bucket Steam Trap (Screwed Type)




Bộ Phận	Chất Liệu
Nắp và Thân	Gang Đúc
Đế	Thép Mạ Crôm
Van	Thép Mạ Crôm
Đệm Kín	Aminăng
Đòn Bẩy	Thép Không Gỉ SUS 304
Bộ Lọc Tích Hợp	Thép Không Gỉ SUS 304
Thùng	Thép Không Gỉ SUS 304
Búa Nước	Thép

Mẫu Mã	INCH	L	H	H1	A	KG	Kg/cm ²
B1	1/2, 3/4, 1	128	100	175	96	3.5	18
B2	3/4, 1	166	133	228	144	7.2	18
B3	1	198	173	296	178	13.5	18
B4	1 1/4, 1 1/2	232	185	347	293	21	18

Bẫy Hơi Phao Mặt Bích

B1F - B6F


Micoson Inverted Bucket Steam Trap (Flanged Type)



Bộ Phận	Chất Liệu
Nắp và Thân	Gang Đúc
Đế	Thép Mạ Crôm
Van	Thép Mạ Crôm
Đệm Kín	Aminăng
Đòn Bẩy	Thép Không Gỉ SUS 304
Bộ Lọc Tích Hợp	Thép Không Gỉ SUS 304
Thùng	Thép Không Gỉ SUS 304
Búa Nước	Thép

Mẫu Mã	INCH	L	H	H1	A	KG	Kg/cm ²
B1F	1/2, 3/4, 1	170	100	175	96	4.8, 5, 6	18
B2F	3/4, 1	210	133	228	144	9, 10	18
B3F	1	240	173	296	178	15	18
B4F	1 1/4, 1 1/2	280	185	347	203	24, 25	18
B5F	1 1/2, 2	300	223	388	230	31, 33.5	18
B6F	2	350	260	446	273	45.5	18


NICOSON INVERTED BUCKET STEAM TRAP SPECIFICATION AND DIMENSIONS



SCREWED TYPE

Trap Model	connection PT	L M/M	H	H1	A	Weight KG	M.O.P Kg/cm ²
B1	1/2", 3/4", 1"	128	100	175	96	3.5	18
B2	3/4", 1"	166	133	228	144	7.2	18
B3	1"	198	173	296	178	13.5	18
B4	1-1/4", 1-1/2"	232	185	347	203	21	18

NOTE: Connection NPT are available



FLANGED TYPE

Trap Model	connection JIS 10K, RF	L M/M	H	H1	A	Weight KG	M.O.P Kg/cm ²
B1F	1/2", 3/4", 1"	170	100	175	96	4.8, 5, 6	18
B2F	3/4", 1"	210	133	228	144	9, 10	18
B3F	1"	240	173	296	178	15	18
B4F	1-1/4", 1-1/2"	280	185	347	203	24, 25	18
B5F	1-1/2", 2"	300	223	388	230	31, 33.5	18
B6F	2"	350	260	446	273	45.5	18

NOTE: ANSI 150 LBS RF Flanged are available.

List Of Materials, NICOSON Cast Iron Traps

Name of part	Material
Cap and Body	Tensile Cast Iron Fc 22
Valve Seat	Heat Treated Chrome Steel
Valve	Heat Treated Chrome Steel
Gasket	Compressed Asbestos
Lever	Stainless Steel SUS 304
Valve Retainer	Stainless Steel SUS 304
Bucket	Stainless Steel SUS 304
Integral Strainer	Stainless Steel SUS 304
Water hammer Resister	Steel

NAME PLATE



Model : STEAM TRAP Model Number

Max.p. : THIS STEAM TRAP
Max. OPERATING PRESSURE
KG/CM²

CONTINUOUS AIR VENTING

Vent in top of bucket provides continuous automatic air venting and prevents air binding. Steam passing through the vent is less than that required to compensate for radiation loss from the trap so it is not wasted.

NAME PLATE

NO STEAM LOSS

Discharge valve is water seal. Steam does not reach it.

LONG LIFE AND DEPENDABLE SERVICE

Valve and seat are chrome steel, heat treated, ground and lapped. Free floating valve mechanism is frictionless. Wear points are heavily reinforced.

INLET

CO² VENTING AT STEAM TEMPERATURE

Fixed vent passes CO₂ immediately. Since the trap operates on the difference in density between steam and water there is no cooling lag that would permit CO₂ to go into solution and form corrosive carbonic acid.

OUTLET

CORROSION RESISTANCE


All working parts are made of SUS 304 stainless steel.

INTEGRAL STRAINER DESIGN IS FREE FROM DIRT PROBLEMS

Stainless steel integral strainer. Dirt does not reach trap.

WATER HAMMER RESISTOR

Cage type water hammer resistor can dispersing water hammer or hydraulic shock wave. This prevent the bucket from smashing against and damage the mechanism.



Sản phẩm khác



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Bẫy hơi dạng bóng phao](#)

[Xem thêm Bẫy hơi dạng bóng phao](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Bẫy hơi dạng bóng phao Tung Lung TL-F8F](#)

[Xem thêm Bẫy hơi dạng bóng phao Tung Lung TL-F8F](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Bẫy hơi đồng tiền Tung Lung](#)

[Xem thêm Bầy hơi đồng tiền Tung Lung](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Cốc ngưng ren](#)

[Xem thêm Cốc ngưng ren](#)



—

Mã Sản Phẩm: TL-62/TL-63
Bảo hành: 6 Tháng
Hãng sản xuất: TUNG LUNG
Xuất xứ: Đài Loan

Giá bán: Liên hệ

[Bẫy Hơi Đồng Tiền TL-62/TL-63](#)

[Xem thêm Bẫy Hơi Đồng Tiền TL-62/TL-63](#)



—

Mã Sản Phẩm: TL-64
Bảo hành: 6 Tháng
Hãng sản xuất: TUNG LUNG
Xuất xứ: Đài Loan

Giá bán: Liên hệ

[Bẫy Hơi Phao TL-64](#)

[Xem thêm Bẫy Hơi Phao TL-64](#)

