



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

KÍNH QUAN SÁT HIỆU YNV

MODEL

DUG -1S

NHÃN HIỆU

YNV

XUẤT XỨ

HÀN QUỐC

Tên Sản Phẩm

Kính kiểm tra mực nước nổi ren

Kết Nối

Ren trong PT

Thân

Gang dẻo / FCD450

Kính

Loại 2 mặt chịu nhiệt

Áp Lực

Max 10 kgf/cm²

Nhiệt Độ

Max 150°C

Sử Dụng

Chất lỏng


Size

DN15 → DN50 ~ (1/2" inch → 2" inch)

Tình Trạng

Hàng có sẵn, mới 100%

DUG-15



Specifications

Working Pressure (kgf/cm ²)	Max. 10
Working Temperature(°C)	Max. 150
Type	Flapper
Connection	PT Screwed
Materials	Body : Ductile Iron
	Trim : Stainless Steel

Dimensions

Size	d	L	H	Connection
15A	PT 1/2"	126	96	PT Screwed
20A	PT 3/4"	126	96	
25A	PT 1"	126	96	
32A	PT 1 1/4"	155	106	
40A	PT 1 1/2"	155	106	
50A	PT 2"	161	161	

Sản phẩm khác



MODEL	DST - 1S
NHÃN HIỆU	YNV
XUẤT XỨ	HÀN QUỐC
TÊN SẢN PHẨM	BẦY HƠI ĐỒNG TIỀN NỐI REN 16K
Kết Nối	Nối ren trong PT
Thân	Gang dẻo / FCD450
Đĩa Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Đế Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS304L
Áp Lực	0.35 kgf/cm ² → 16 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN15 → DN40 ~ (½" inch → 1½" inch)
Sử Dụng	Tách bỏ nước ngưng tụ
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[BẦY HƠI ĐỒNG TIỀN NỐI REN HIỆU YNV](#)

[Xem thêm BẦY HƠI ĐỒNG TIỀN NỐI REN HIỆU YNV](#)



Model	FLT - 1S
Nhãn Hiệu	YNV
Xuất Xứ	Hàn Quốc
Tên Sản Phẩm	Bẫy hơi dạng bánh nổi ren (Ball Float Steam Trap)
Kết Nối	Nổi ren trong PT
Thân	Gang dẻo / FCD450
Đĩa	Thép không gỉ / Inox 304 / SUS 304
Phao Bánh	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Áp Lực	0.35 kgf/cm ² ~ 4.5kgf/cm ² ~ 10kgf/cm ² ~ 14 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN15 → DN50 ~ (½" inch → 2" inch)
Sử Dụng	Tách bỏ nước ngưng tụ
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[BÃY HƠI DẠNG BAO TỬ HIỆU YNV](#)

[Xem thêm BÃY HƠI DẠNG BAO TỬ HIỆU YNV](#)



Model	FLT - 1S
Nhãn Hiệu	YNV
Xuất Xứ	Hàn Quốc
Tên Sản Phẩm	Bẫy hơi dạng bánh nổi ren (Ball Float Steam Trap)
Kết Nối	Nổi ren trong PT
Thân	Gang dẻo / FCD450
Đĩa Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Phao Bánh	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Áp Lực	0.35 kgf/cm ² ~ 4.5 kgf/cm ² ~ 10kgf/cm ² ~ 14 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN15 → DN50 ~ (½" inch x 2" inch)
Sử Dụng	Tách bỏ nước ngưng tụ
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[BÃY HƠI BAO TỬ NỔI REN HIỆU YNV](#)

[Xem thêm BÃY HƠI BAO TỬ NỔI REN HIỆU YNV](#)



Model	BKT - 1F
Nhãn Hiệu	YNV
Xuất Xứ	Hàn Quốc
Tên Sản Phẩm	Bẫy hơi dạng phao mặt bích Jis 10k FF
Kết Nối	Mặt bích Jis 10k FF, Jis 20k FF
Thân	Gang dẻo / FCD450
Phao Ly	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Áp Lực	0.35 kgf/cm ² → 8 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN32 → DN50 ~ (1.¼" inch → 2" inch)
Sử Dụng	Tách bỏ nước ngưng tụ
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[BẦY HƠI PHAO NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV](#)

[Xem thêm BẦY HƠI PHAO NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV](#)



Model	BKT - 1S
Nhãn Hiệu	YNV
Tên Sản Phẩm	Bẫy hơi phao gang dẻo nối ren
Kết Nối	Nối ren trong PT
Thân Van	Gang dẻo / FCD 450
Nắp Van	Gang dẻo / FCD 450
Đĩa Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Phao Ly	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Áp Lực	0.35 kgf/cm ² → 8 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN15 → DN50 ~ (½" inch → 2" inch)
Sử Dụng	Tách bỏ nước ngưng tụ
Xuất Xứ	Hàn Quốc

Tình Trạng

Hàng có sẵn, mới 100%

[BẦY HỜI PHAO NỐI REN HIỆU YNV](#)

[Xem thêm BẦY HỜI PHAO NỐI REN HIỆU YNV](#)



—

Model	STR-1F
Nhãn Hiệu	YNV
Xuất Xứ	Hàn Quốc
Tên Sản Phẩm	Y lọc nối bích Jis 10k
Kết Nối	Mặt bích Jis 10k FF
Thân Y	Gang đúc FC / Cast Iron
Nắp Y	Gang đúc FC / Cast Iron
Lưới Lọc	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS304L
Áp Lực	Max 10 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN15 → DN100 ~ (½" inch → 4" inch)
Sử Dụng	Hơi nóng, khí nén, nước, xăng, dầu
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Tải Catalog:

[Y LỌC NỐI BÍCH JIS10K HIỆU YNV](#)

[Xem thêm Y LỌC NỐI BÍCH JIS10K HIỆU YNV](#)