



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

Van 1 chiều lá lật mặt bích

Van 1 chiều lá là một dòng van công nghiệp 1 chiều được sử dụng để ngăn cản dòng chảy ngược như các loại van 1 chiều khác. Van đóng rất nhanh nhờ lá van nghiêng 45 độ. Do đó giảm thiểu tối đa sự va đập của nước vào van

Giá bán: **Liên hệ**

Đặc điểm của van 1 chiều lá:

- Van công nghiệp 1 chiều lá có cấu tạo bọc toàn bộ bằng cao su NRB do đó van đóng kín được và không bị ăn mòn.
- Bên ngoài, van được sơn bởi lớp sơn epoxy để bảo vệ van, chống lại sự ăn mòn, tăng độ bền cho van theo thời gian.
- Van được thiết kế đơn giản do đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình vệ sinh hoặc bảo trì thay thế khi có sự cố.
- Mặt bích của Van 1 chiều lá được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật: GB/T17241.6-1998;ISO7005.2-1998;EN1092.2-199.

Các thông số kỹ thuật:

- Áp suất làm việc: 10,16,20 kgf/cm²
- Kích thước: DN50-DN300
- Nhiệt độ làm việc: -100 ~ 800C
- Kết nối: PN10,16,20, ANSI 150LB.
- Môi trường làm việc: Nước, nước thải

Van 1 chiều lá được ứng dụng trong một số ngành khác nhau như ngành cấp thoát nước, trong hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống HVAC,...

Sản phẩm khác



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Van 1 chiều gang Jaki](#)

[Xem thêm Van 1 chiều gang Jaki](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Van 1 chiều cánh bướm Jaki](#)

[Xem thêm Van 1 chiều cánh bướm Jaki](#)

Giá bán: **Liên hệ**

[Dual Plate Check Valve II](#)

[Xem thêm Dual Plate Check Valve II](#)



Giá bán: **Liên hệ**

[Wafer Flange Check Valve](#)

[Xem thêm Wafer Flange Check Valve](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Flanged Ball Check Valve](#)

[Xem thêm Flanged Ball Check Valve](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

[DIN Rubber Flapper Check Valve](#)

[Xem thêm DIN Rubber Flapper Check Valve](#)