



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

Van 1 chiều treo

Van 1 chiều bướm Mã V1CBDL là loại van 1 chiều có cách thức hoạt động chung của loại van 1 chiều đó là cho phép chất lỏng, chất khí đi theo 1 chiều nhất định và không cho các chất này chảy theo hướng ngược lại. Điều này đảm bảo cho hệ thống hoạt động một cách an toàn, trơn tru.

Giá bán: **Liên hệ**

Van 1 chiều bướm mã V1CBDL được ứng dụng trong nhiều trong việc như bảo vệ đường ống, bảo vệ các thiết bị của mạch thủy lực như máy bơm, bình chữa cháy, ống dẫn, đồng hồ đo nước. Loại van này còn có tác dụng hạn chế sự rò rỉ, thất thoát của các môi chất lỏng, khí nếu không may có sự cố xảy ra.

Cấu tạo van một chiều

- Phần thân: Được cấu tạo từ chất liệu gang, phủ sơn chống ăn mòn.
- Phần kết nối đường ống: Ren- rắc co hay mặt bích
- Phần lá lật, đĩa lật: Đây là bộ phận đặc thù của van 1 chiều giúp cho nước, khí đi qua 1 chiều nhất định
- Trục đĩa: Kết nối giữa thân và đĩa lật, giúp cố định đĩa lật.
- Nắp van: Giúp kiểm tra bên trong, sửa chữa van.

Sản phẩm khác



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Van 1 chiều gang Jaki](#)

[Xem thêm Van 1 chiều gang Jaki](#)



Giá bán: Liên hệ

[Van 1 chiều cánh bướm Jaki](#)

[Xem thêm Van 1 chiều cánh bướm Jaki](#)

Giá bán: Liên hệ

[Dual Plate Check Valve II](#)

[Xem thêm Dual Plate Check Valve II](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Wafer Flange Check Valve](#)

[Xem thêm Wafer Flange Check Valve](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Flanged Ball Check Valve](#)

[Xem thêm Flanged Ball Check Valve](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

[DIN Rubber Flapper Check Valve](#)

[Xem thêm DIN Rubber Flapper Check Valve](#)