



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

VAN BI 3 MẢNH INOX NỐI REN

NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kiểu Nối
Thân Van
Nắp Van
Trục Van
Bi Van
Đai Ốc
Đệm Kín
Áp Lực
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng

DR

VAN BI 3 MẢNH TAY GẠT NỐI REN INOX 316
- 304

Ren trong - BSPT / NPT

Thép không gỉ / Inox A 351CF8M-316 & CF8-304

Thép không gỉ / Inox A 351CF8M-316 & CF8-304

Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316

Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316

4 đai ốc thép không gỉ / Inox SUS 304

Teflon - PTFE

Maximum 1000 WOG / PSI

DN 8A đến DN 50A (1/4" inch đến 2" inch)


Nước, nước thải, xăng, dầu, khí nén, hơi nóng

Hàng có sẵn, mới 100%



1000W.O.G 不銹鋼三片式牙口/套焊口球塞閥

THREE-PIECE BALL VALVE SCREWED END/SOCKET WELD END



UNIT/mm

SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
d	11.6	12.7	15	20	25	32	38	50	65	80	100
S	14.1	17.6	21.7	27.1	33.8	42.6	48.7	61.1	76.9	89.8	115.5
L	58	58	63	73	85	96	114	134	180	200	228
H	56	56	65	67	79	84	92	99	136	146	168
W	102	102	123	123	153	153	183	183	246	246	503

部件名稱 PART NAME	材質 MATERIAL
閥體 BODY	CF8M
閥蓋 BONNET	CF8M
閥座 SEAT	PTFE
閥桿 STEM	SUS316
鋼球 BALL	CF8M
把手 HANDLE	SUS304

*牙口 SCREWED END: TC133

套焊口 SOCKET WELD END: TC136

閥體 (水壓) BODY (WATER)	105 kgf/cm ²
閥座 SEAT	水壓 WATER 80 kgf/cm ²
	氣壓 AIR 6.0 kgf/cm ²

Sản phẩm khác



Tên Sản Phẩm	KÍNH QUAN SÁT
Nhãn Hiệu	DR
Xuất Xứ	Đài Loan
Kết Nối	Mặt bích JIS10K / DIN PN16 / ANSI 150LB
Thân	Inox 304 CF8 / Inox 316 CF8M / Gang đúc FC / Gang dẻo FCD
Nắp	Inox 304 CF8 / Inox 316 CF8M / Gang đúc FC / Gang dẻo FCD
Đệm Kín	PTFE / TEFLON / Amiang phủ than chì
Áp Lực	DIN PN16 / CLASS 150 / JIS10K
Sử Dụng	Chất lỏng
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[KÍNH QUAN SÁT NỐI BÍCH JIS10K](#)

[Xem thêm KÍNH QUAN SÁT NỐI BÍCH JIS10K](#)



NHÃN HIỆU	DR
TÊN SẢN PHẨM	VAN BI 1 MÀNH TAY GẠT NỐI REN INOX 316

Kiểu Nối
Thân Van
Trục Van
Bi Van
Đệm Kín
Áp Lực
Kích Cỡ
Sử Dụng

Tình Trạng
Đơn Giá

- 304
Ren trong BSPT / NPT (2 đầu ren trong)
Thép không gỉ - Inox A 351 CF8M/316 & CF8/304
Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316
Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316
Teflon - PTFE
Maximum 1000 WOG / PSI
DN 8A đến DN 50A ~ (1/2" inch → 2" inch)
Nước, nước thải, xăng, dầu, hóa chất, khí nén, hơi nóng
Hàng có sẵn, mới 100%
Xin liên hệ

[VAN BI INOX 304 NỐI REN TAY GẠT 1PC](#)

[Xem thêm VAN BI INOX 304 NỐI REN TAY GẠT 1PC](#)



NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM
Kiểu Nối
Thân Van
Nắp Van
Trục Van
Bi Van
Đệm Kín
Áp Lực
Kích Cỡ
Sử Dụng

Tình Trạng

DR
VAN BI 2 MẢNH TAY GẠT NỐI REN INOX 304
Ren trong - BSPT / NPT (Nối 2 đầu ren trong)
Thép không gỉ / CF8 / Inox 304
Thép không gỉ / CF8 / Inox 304
Thép không gỉ / SUS304 / Inox 304
Thép không gỉ / SUS304 / Inox 304
Teflon - PTFE
Max 1000 WOG / PSI
DN 8A đến DN 100A (1/4" inch đến 4" inch)
Nước, nước thải, xăng, dầu, gas, hóa chất, khí nén, hơi nóng
Hàng có sẵn, mới 100%

VAN BI 2PC INOX 304 NỐI REN TAY GẠT

[Xem thêm VAN BI 2PC INOX 304 NỐI REN TAY GẠT](#)



NHÃN HIỆU TÊN SẢN PHẨM

Kiểu Nối
Thân Van
Nắp Van
Trục Van
Bi Van
Đai Ốc
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng
Xuất Xứ
Đơn Giá

—

DR
VAN BI 3 MẢNH TAY GẠT NỐI HÀN INOX
316-304
Hàn đối đầu - (B/W)
Thép không gỉ - Inox A 351 CF8M-316 & CF8-304
Thép không gỉ - Inox A 351 CF8M-316 & CF8-304
Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316
Thép không gỉ - inox SUS 304 & SUS 316
Thép không gỉ - Inox SUS 304
Teflon - PTFE
Maximum 1000 WOG/PSI
Max 200°C
DN 15A đến DN 50A ~ (1/2" inch đến 2" inch)
Nước, nước thải, xăng, dầu, khí nén, hơi nóng
Hàng có sẵn, mới 100%
Đài Loan
Xin liên hệ

VAN BI HÀN INOX 3 MẢNH

[Xem thêm VAN BI HÀN INOX 3 MẢNH](#)



NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kiểu Nối
Định Hướng
Thân Van
Nắp Van
Trục Van
Bì Van

Đệm Kín
Áp Lực
Kích Cỡ
Sử Dụng

Tình Trạng
Xuất Xứ
Đơn Giá

—

DR

VAN BI 3 NGÃ NỐI REN INOX 316/ 304

Ren trong - BS PT, NPT (Nối 3 đầu ren trong)

Đóng & Mở : Kiểu Chữ L & T

Thép không gỉ- Inox A531 CF8M/ 316 & CF8/ 304

Thép không gỉ- Inox A531 CF8M/ 316 & CF8/ 304

Thép không gỉ- Inox SS 304 & SS 316

Thép không gỉ- Inox A351/ SUS 316 & A351/
SUS 304

Ron Teflon - PTFE

1000 WOG-PSI

DN 8A → DN 50A ~ (¼" inch → 2" inch)

Nước, nước thải, hóa chất, dầu, gas, khí nén, hơi
nóng, ...

Hàng có sẵn, mới 100%

Đài Loan

Xin liên hệ

[VAN BI 3 NGÃ TAY GẠT INOX 316](#)

[Xem thêm VAN BI 3 NGÃ TAY GẠT INOX 316](#)



NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối
Thân Van
Nắp Van
Ty Van
Bi Van
Đai Ốc
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng

—

DR
VAN BI INOX 3 MẢNH CÓ GIÁ ĐỖ ISO5211
Nối ren trong PT / BSPT
Thép không gỉ / Inox 316/ CF8M & Inox 304 / CF8
Thép không gỉ / Inox 316/ CF8M & Inox 304 / CF8
Thép không gỉ / Inox SUS 316 & Inox 304
Thép không gỉ / Inox SUS 316 & Inox 304
4 đai ốc thép không gỉ / Inox SUS 304
PTFE / Teflon
1000 WOG
-20°C ~ 230°C
DN15 → DN100 ~ (1/2 inch → 4 inch)
Nước, Xăng, Dầu, Gas, Hóa chất,
Hàng có sẵn, mới 100%

[VAN BI INOX 3 MẢNH NỐI REN CÓ TÁN LẮP ĐẦU ĐIỆN VÀ KHÍ NÉN](#)

[Xem thêm VAN BI INOX 3 MẢNH NỐI REN CÓ TÁN LẮP ĐẦU ĐIỆN VÀ KHÍ NÉN](#)