



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

Van cửa ty nổi

Van cửa ty nổi mã VCTN là loại van công nghiệp hoạt động theo nguyên tắc cơ học thông qua đóng mở vô lăng tay. Loại van này được sử dụng khá dễ dàng, chỉ cần xoay vô lăng ngược chiều kim đồng hồ van sẽ được đóng lại và ngược lại nó sẽ mở ra.

Giá bán: **Liên hệ**

Cấu tạo của van cửa ty nổi VCTN cũng khá đơn giản. Sản phẩm van cửa ty nổi mã VCTN được cấu tạo bằng gang. Bên ngoài được sơn phủ Epoxy để tránh sự ăn mòn do hóa chất và nhờ đó van cũng được bền hơn.

Van cửa ty nổi Mã:VCTN có thân van, nắp van, đĩa van, nắp đệm được cấu tạo bằng chất liệu gang, gang cầu để đảm bảo độ bền cho sản phẩm.

Sản phẩm khác



—

[AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Mechanical connection](#)

[Xem thêm AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Mechanical connection](#)



—

[AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Flanged connection](#)

[Xem thêm AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Flanged connection](#)



—

[Van cửa ti nổi cánh cao su](#)

[Xem thêm Van cửa ti nổi cánh cao su](#)



—

[Van cửa ti chìm mặt bích JAKI taiwan](#)

[Xem thêm Van cửa ti chìm mặt bích JAKI taiwan](#)



—

[Van cửa ren inox](#)

[Xem thêm Van cửa ren inox](#)



—

[Van cửa mặt bích ty chìm](#)

[Xem thêm Van cửa mặt bích ty chìm](#)