

www.vandientujaki.com Hotline: 0978 67 1212

VAN CẦU HƠI REN INOX 316 304

NHÃN HIỆU	DR
TÊN SẢN PHẨM	VAN HƠI NỐI REN INOX 316 - 304
Kiểu Nối	Ren trong - BSPT / NPT(2đầu ren trong)
Thân Van	Thép không gỉ / Inox A 351 CF8M/316 & CF8/304
Nắp Van	Thép không gỉ / Inox A 351 CF8M/316 & CF8/304
Ty Van	Thép không gỉ / Inox SUS 304 & SUS 316
Đĩa Van	Thép không gỉ / Inox SUS 304 & SUS 316
Đệm Kín	Teflon - PTFE
Áp Lực	Làm việc maximum 200 PSI
Nhiệt Độ	Max 200°C
Kích Cỡ	DN 15A → DN 50A ~ (½" inch → 2" inch)
Sử Dụng	Hơi nóng, khí nén, nước, dầu, hóa chất,...
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%
Xuất Xứ	Đài Loan
Đơn Giá	Xin liên hệ

DR -VALVE


牙口截止閥

GLOBE VALVE CLASS 200 SCREWED END

特徵 FEATURES:

- 管螺紋按照 PIPE THREAD IN ACCORDANCE: NPT, BSPT, DIN 259, DIN 2999, ISO 228 CLASS A
- 精密鑄造 INVESTMENT CASTING BODY
- CLASS 200 W.O.G.





材質表 MATERIALS LIST:

NO.	部件名稱	PART NAME	材料 MATERIAL
			TC411
1	閥體	BODY	CF8M
2	閥脚	DISC	CF8M
3	閥蓋	CAP	CF8M
4	大薄片	GASKET	PTFE
5	止退片	WHORL GASKET	SUS304
6	中口	PACKING	PTFE
7	套筒	GLAND	SUS304
8	閥蓋螺母	CAP NUT	CF8M
9	軸心	STEM	SUS316
10	手輪	HANDLEWHEEL	ALUMINUM
11	銘牌	NAMEPLATE	ALUMINUM
12	螺母	NUT	SUS304

尺寸表 DIMENSIONS:

SIZE DN	SIZE NPS	L	H	W
8	1/4"	52	99	70
10	3/8"	52	99	70
15	1/2"	52	99	70
20	3/4"	66	107	80
25	1"	76	118	80
32	11/4"	86	150	90
40	11/2"	94	142	90
50	2"	118	167	100

Sản phẩm khác

Tên Sản Phẩm	KÍNH QUAN SÁT
Nhãn Hiệu	DR
Xuất Xứ	Đài Loan
Kết Nối	Mặt bích JIS10K / DIN PN16 / ANSI 150LB
Thân	Inox 304 CF8 / Inox 316 CF8M / Gang đúc FC / Gang dẻo FCD
Nắp	Inox 304 CF8 / Inox 316 CF8M / Gang đúc FC / Gang dẻo FCD
Đệm Kín	PTFE / TEFLON / Amiang phủ than chì
Áp Lực	DIN PN16 / CLASS 150 / JIS10K
Sử Dụng	Chất lỏng
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

KÍNH QUAN SÁT NỐI BÍCH JIS10K

Xem thêm KÍNH QUAN SÁT NỐI BÍCH JIS10K

NHÃN HIỆU	DR

TÊN SẢN PHẨM	VAN BI 1 MẢNH TAY GẠT NỐI REN INOX 316 - 304
Kiểu Nối	Ren trong BSPT / NPT (2 đầu ren trong)
Thân Van	Thép không gỉ - Inox A 351 CF8M/316 & CF8/304
Trục Van	Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316
Bi Van	Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316
Đệm Kín	Teflon - PTFE
Áp Lực	Maximum 1000 WOG / PSI
Kích Cỡ	DN 8A đến DN 50A ~ (½" inch → 2" inch)
Sử Dụng	Nước, nước thải, xăng, dầu, hóa chất, khí nén, hơi nóng
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%
Đơn Giá	Xin liên hệ

VAN BI INOX 304 NỐI REN TAY GẠT 1PC

Xem thêm VAN BI INOX 304 NỐI REN TAY GẠT 1PC

NHÃN HIỆU	DR
TÊN SẢN PHẨM	VAN BI 2 MẢNH TAY GẠT NỐI REN INOX 304
Kiểu Nối	Ren trong - BSPT / NPT (Nối 2 đầu ren trong)
Thân Van	Thép không gỉ / CF8 / Inox 304
Nắp Van	Thép không gỉ / CF8 / Inox 304
Trục Van	Thép không gỉ / SUS304 / Inox 304
Bi Van	Thép không gỉ / SUS304 / Inox 304
Đệm Kín	Teflon - PTFE
Áp Lực	Max 1000 WOG / PSI
Kích Cỡ	DN 8A đến DN 100A (¼" inch đến 4" inch)
Sử Dụng	Nước, nước thải, xăng, dầu, gas, hóa chất, khí nén, hơi nóng

Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

VAN BI 2PC INOX 304 NỐI REN TAY GẠT

Xem thêm VAN BI 2PC INOX 304 NỐI REN TAY GẠT

NHÃN HIỆU	DR
TÊN SẢN PHẨM	VAN BI 3 MẢNH TAY GẠT NỐI REN INOX 316 - 304
Kiểu Nối	Ren trong - BSPT / NPT
Thân Van	Thép không gỉ / Inox A 351CF8M-316 & CF8-304
Nắp Van	Thép không gỉ / Inox A 351CF8M-316 & CF8-304
Trục Van	Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316
Bi Van	Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316
Đai Ốc	4 đai ốc thép không gỉ / Inox SUS 304
Đệm Kín	Teflon - PTFE
Áp Lực	Maximum 1000 WOG / PSI
Kích Cỡ	DN 8A đến DN 50A (1/4" inch đến 2" inch)
Sử Dụng	Nước, nước thải, xăng, dầu, khí nén, hơi nóng
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

VAN BI 3 MẢNH INOX NỐI REN

Xem thêm VAN BI 3 MẢNH INOX NỐI REN

NHÃN HIỆU	DR
TÊN SẢN PHẨM	VAN BI 3 MẢNH TAY GẠT NỐI HÀN INOX 316-304
Kiểu Nối	Hàn đối đầu - (B/W)
Thân Van	Thép không gỉ - Inox A 351 CF8M-316 & CF8-304
Nắp Van	Thép không gỉ - Inox A 351 CF8M-316 & CF8-304
Trục Van	Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316
Bi Van	Thép không gỉ - inox SUS 304 & SUS 316
Đai Ốc	Thép không gỉ - Inox SUS 304
Đệm Kín	Teflon - PTFE
Áp Lực	Maximum 1000 WOG/PSI
Nhiệt Độ	Max 200ºC
Kích Cỡ	DN 15A đến DN 50A ~ (1/2" inch đến 2" inch)
Sử Dụng	Nước, nước thải, xăng, dầu, khí nén, hơi nóng
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%
Xuất Xứ	Đài Loan
Đơn Giá	Xin liên hệ

VAN BI HÀN INOX 3 MẢNH

Xem thêm VAN BI HÀN INOX 3 MẢNH

NHÃN HIỆU	DR
TÊN SẢN PHẨM	VAN BI 3 NGÃ NỐI REN INOX 316/ 304
Kiểu Nối	Ren trong - BS PT, NPT (Nối 3 đầu ren trong)
Định Hướng	Đóng & Mở : Kiểu Chữ L & T
Thân Van	Thép không gỉ- Inox A531 CF8M/ 316 & CF8/ 304
Nắp Van	Thép không gỉ- Inox A531 CF8M/ 316 & CF8/ 304
Trục Van	Thép không gỉ- Inox SS 304 & SS 316
Bi Van	Thép không gỉ- Inox A351/ SUS 316 & A351/ SUS 304
Đệm Kín	Ron Teflon - PTFE
Áp Lực	1000 WOG-PSI
Kích Cỡ	DN 8A → DN 50A ~ (¼" inch → 2" inch)
Sử Dụng	Nước, nước thải, hóa chất, dầu, gas, khí nén, hơi nóng, ...
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%
Xuất Xứ	Đài Loan
Đơn Giá	Xin liên hệ

VAN BI 3 NGÃ TAY GẠT INOX 316

Xem thêm VAN BI 3 NGÃ TAY GẠT INOX 316