



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

VAN KIM NỐI REN INOX 316

NHÃN HIỆU

TÊN SẢN PHẨM

Kiểu Nối

Thân Van

Nắp Van

Ty Van

Đĩa Van

Áp Lực

Nhiệt Độ

Kích Cỡ

Sử Dụng

Tình Trạng

Đơn Giá

DR

VAN KIM INOX 304 / 316 NỐI REN

Ren trong BSPT / NPT (2 đầu ren trong)

Thép không gỉ - Inox A 351 CF8M - 316 & CF8 - 304

Thép không gỉ - Inox A 351 CF8M - 316 & CF8 - 304

Thép không gỉ - Inox SUS 316 & SUS 304

Thép không gỉ - Inox SUS 316 & SUS 304

Maximum 3000 PSI ~ 6000 Psig (210 bar ~ 422 bar)

Max 200°C


DN 8A → DN 25A ~ (1/4" inch → 1" inch)

Khí oxy, nitơ, gas, khí nén, hơi nóng, ...

Hàng có sẵn, mới 100%

Xin liên hệ

STAINLESS STEEL NEEDLE VALVE 3000 / 6000 PSI



* The available THREAD: ANSI B2.1 (NPT),
BS21 (BSPT).

* Temperature: -60°F~450°F (-51.1°C~232.2°C)

Working Pressure: 3000 PSI / 6000 PSI

Material

1	Body	SUS 304	SUS 316
2	Stem	SUS 304	SUS 316
3	Needle Disc	SUS 304	SUS 316
4	Seat	SUS 304	SUS 316
5	Bonnet	SUS 304	SUS 316
6	Packing	PTFE	PTFE/TEFLON
7	Gland	SUS 304	SUS 316
8	Packing Nut	SUS 304	SUS 316
9	Handle	SUS 304	SUS 304
10	Handle Nut	SUS 304	SUS 304

Dimension

mm

Size	inch	1/4	3/8	1/2	3/4	1
	mm	8	10	15	20	25
A		48	52	56	62	74
H		80	82	90	98	105

Sản phẩm khác



Tên Sản Phẩm	KÍNH QUAN SÁT
Nhãn Hiệu	DR
Xuất Xứ	Đài Loan
Kết Nối	Mặt bích JIS10K / DIN PN16 / ANSI 150LB
Thân	Inox 304 CF8 / Inox 316 CF8M / Gang đúc FC / Gang dẻo FCD
Nắp	Inox 304 CF8 / Inox 316 CF8M / Gang đúc FC / Gang dẻo FCD
Đệm Kín	PTFE / TEFLON / Amiang phủ than chì
Áp Lực	DIN PN16 / CLASS 150 / JIS10K
Sử Dụng	Chất lỏng
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

KÍNH QUAN SÁT NỐI BÍCH JIS10K

[Xem thêm KÍNH QUAN SÁT NỐI BÍCH JIS10K](#)



NHÃN HIỆU	DR
TÊN SẢN PHẨM	VAN BI 1 MÀNH TAY GẠT NỐI REN INOX 316

Kiểu Nối
Thân Van
Trục Van
Bi Van
Đệm Kín
Áp Lực
Kích Cỡ
Sử Dụng

Tình Trạng
Đơn Giá

- 304
Ren trong BSPT / NPT (2 đầu ren trong)
Thép không gỉ - Inox A 351 CF8M/316 & CF8/304
Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316
Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316
Teflon - PTFE
Maximum 1000 WOG / PSI
DN 8A đến DN 50A ~ (1/2" inch → 2" inch)
Nước, nước thải, xăng, dầu, hóa chất, khí nén, hơi nóng
Hàng có sẵn, mới 100%
Xin liên hệ

[VAN BI INOX 304 NỐI REN TAY GẠT 1PC](#)

[Xem thêm VAN BI INOX 304 NỐI REN TAY GẠT 1PC](#)



NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM
Kiểu Nối
Thân Van
Nắp Van
Trục Van
Bi Van
Đệm Kín
Áp Lực
Kích Cỡ
Sử Dụng

Tình Trạng

DR
VAN BI 2 MẢNH TAY GẠT NỐI REN INOX 304
Ren trong - BSPT / NPT (Nối 2 đầu ren trong)
Thép không gỉ / CF8 / Inox 304
Thép không gỉ / CF8 / Inox 304
Thép không gỉ / SUS304 / Inox 304
Thép không gỉ / SUS304 / Inox 304
Teflon - PTFE
Max 1000 WOG / PSI
DN 8A đến DN 100A (1/4" inch đến 4" inch)
Nước, nước thải, xăng, dầu, gas, hóa chất, khí nén, hơi nóng
Hàng có sẵn, mới 100%

VAN BI 2PC INOX 304 NỐI REN TAY GẠT

[Xem thêm VAN BI 2PC INOX 304 NỐI REN TAY GẠT](#)



NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kiểu Nối
Thân Van
Nắp Van
Trục Van
Bi Van
Đai Ốc
Đệm Kín
Áp Lực
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng

—

DR
VAN BI 3 MẢNH TAY GẠT NỐI REN INOX 316
- 304
Ren trong - BSPT / NPT
Thép không gỉ / Inox A 351CF8M-316 & CF8-304
Thép không gỉ / Inox A 351CF8M-316 & CF8-304
Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316
Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316
4 đai ốc thép không gỉ / Inox SUS 304
Teflon - PTFE
Maximum 1000 WOG / PSI
DN 8A đến DN 50A (1/4" inch đến 2" inch)
Nước, nước thải, xăng, dầu, khí nén, hơi nóng
Hàng có sẵn, mới 100%

VAN BI 3 MẢNH INOX NỐI REN

[Xem thêm VAN BI 3 MẢNH INOX NỐI REN](#)



NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kiểu Nối
Thân Van
Nắp Van
Trục Van
Bi Van
Đai Ốc
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng
Xuất Xứ
Đơn Giá

DR

VAN BI 3 MẢNH TAY GẠT NỐI HÀN INOX
316-304

Hàn đối đầu - (B/W)

Thép không gỉ - Inox A 351 CF8M-316 & CF8-304

Thép không gỉ - Inox A 351 CF8M-316 & CF8-304

Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316

Thép không gỉ - inox SUS 304 & SUS 316

Thép không gỉ - Inox SUS 304

Teflon - PTFE

Maximum 1000 WOG/PSI

Max 200°C

DN 15A đến DN 50A ~ (1/2" inch đến 2" inch)

Nước, nước thải, xăng, dầu, khí nén, hơi nóng

Hàng có sẵn, mới 100%

Đài Loan

Xin liên hệ

[VAN BI HÀN INOX 3 MẢNH](#)

[Xem thêm VAN BI HÀN INOX 3 MẢNH](#)



NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kiểu Nối
Định Hướng
Thân Van
Nắp Van
Trục Van
Bì Van

Đệm Kín
Áp Lực
Kích Cỡ
Sử Dụng

Tình Trạng
Xuất Xứ
Đơn Giá

—

DR

VAN BI 3 NGÃ NỐI REN INOX 316/ 304
Ren trong - BS PT, NPT (Nối 3 đầu ren trong)
Đóng & Mở : Kiểu Chữ L & T
Thép không gỉ- Inox A531 CF8M/ 316 & CF8/ 304
Thép không gỉ- Inox A531 CF8M/ 316 & CF8/ 304
Thép không gỉ- Inox SS 304 & SS 316
Thép không gỉ- Inox A351/ SUS 316 & A351/
SUS 304
Ron Teflon - PTFE
1000 WOG-PSI
DN 8A → DN 50A ~ (¼" inch → 2" inch)
Nước, nước thải, hóa chất, dầu, gas, khí nén, hơi
nóng, ...
Hàng có sẵn, mới 100%
Đài Loan
Xin liên hệ

[VAN BI 3 NGÃ TAY GẠT INOX 316](#)

[Xem thêm VAN BI 3 NGÃ TAY GẠT INOX 316](#)