



Van một chiều cánh bướm

Giá bán: Liên hệ

Thông số kỹ thuật của van một chiều dạng cánh bướm

EATURES:

- 1. 2"~48" (DN50~DN1200)
- 2. W. P.: PN10/16/40 CLASS 150/300/600
- 3. W. T.: -20°C ~200°C (-4°F~392°F)
- 4. Investment casting
- 5. Metal to metal (option)

DN mm	DIMENSION				RATINGS		STUD SIZE	BOLT/N UT QTY	NUT	
	D	L	D1	R	KV m ³ /h	Weight Kg			FASTEN ING MO MENT Nm	WRENCH H SIZE (mm)
40	92	33	37	23	30	1,1	M16X10 0	4	205	24
50	107	43	40	27	45	1,7	M16X11 0	4	205	24
65	127	46	60	35	70	2,3	M16X12 0	4	205	24
80	142	64	70	42	120	3,6	M16X14 0	8	205	24
100	162	64	88	50	240	4,4	M16X14 0	8	205	24
125	192	70	115	64	350	6,4	M16X15 0	8	205	24
150	218	76	134	77	650	9,1	M20X16 0	8	400	30
200	273	89	182	102,5	1300	14,1	M20X17 0	12	400	30
250	328	114	220	125	2100	26,6	M24X21 0	12	691	36
300	378	114	260	146	3500	36,1	M24X21 0	12	691	36
350	437	127	298	170	5000	50	M24X23 0	16	691	36
400	488	140	350	195	8000	59,7	M27X25 0	16	1010	41

Sản phẩm khác



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Van 1 chiều gang Jaki](#)

[Xem thêm Van 1 chiều gang Jaki](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Van 1 chiều cánh bướm Jaki](#)

[Xem thêm Van 1 chiều cánh bướm Jaki](#)

Giá bán: **Liên hệ**

[Dual Plate Check Valve II](#)

[Xem thêm Dual Plate Check Valve II](#)



Giá bán: **Liên hệ**

Wafer Flange Check Valve

[Xem thêm Wafer Flange Check Valve](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

Flanged Ball Check Valve

[Xem thêm Flanged Ball Check Valve](#)



—

Giá bán: Liên hệ

[DIN Rubber Flapper Check Valve](#)

[Xem thêm DIN Rubber Flapper Check Valve](#)