



Van một chiều lò xo

Giá bán: **Liên hệ**

Thông số kỹ thuật của **van một chiều lò xo**:

Size Range: DN50-600mm

Pressure Ratings: 1.0Mpa; 1.6Mpa; 2.5Mpa.

Working Temperature: -10⁰C-120⁰C

Flow Media: Clean Water

End Connections: PN10, PN16, PN25.

Part Name	Material	Standard
Body	Ductile Iron	GJS 500-7
Disc	Ductile iron+rubber	GJS 500-7+EPDM/ NBR
Spring	Stainless Steel	AISI304/316
Stem	Stainless Steel	AISI420/304/316
Washer	Plastic/ Rubber	Nylon/ EPDM
Nut	Stainless Steel	AISI420/304
Bushing	Bronze	C61900
Diffuser	Ductile Iron	GJS 500-7
Set Screw	Stainless Steel	AISI 304

Sản phẩm khác



Giá bán: **Liên hệ**

[Van 1 chiều gang Jaki](#)

[Xem thêm Van 1 chiều gang Jaki](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Van 1 chiều cánh bướm Jaki](#)

[Xem thêm Van 1 chiều cánh bướm Jaki](#)

Giá bán: **Liên hệ**

Dual Plate Check Valve II

[Xem thêm Dual Plate Check Valve II](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

Wafer Flange Check Valve

[Xem thêm Wafer Flange Check Valve](#)



—

Giá bán: Liên hệ

[Flanged Ball Check Valve](#)

[Xem thêm Flanged Ball Check Valve](#)



—

Giá bán: Liên hệ

[DIN Rubber Flapper Check Valve](#)

[Xem thêm DIN Rubber Flapper Check Valve](#)