



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

```
; (function($) { $(document).ready(function() { $("#owl-slider-1423").owlCarousel({ items: 4, lazyLoad: true, navigation: true, pagination: false, itemsDesktop: [1199, 3], itemsDesktopSmall: [979, 2], itemsTablet: [768, 4], itemsMobile: [479, 3], }); $("#owl-slider-1423 img").click(function() { var imgMain = $(".imageRoot"), a_imgMain = $(".link-imageRoot"), src = $(this).attr("data-href"), srcFull = $(this).attr("data-full"); imgMain.attr({ 'src': src, 'data-full': srcFull }); a_imgMain.attr("href", srcFull); }); })(jQuery);
```

Van xả đáy

Giá bán: **Liên hệ**

- Van xả đáy của chúng tôi với chất lượng được kiểm soát rất nghiêm ngặt và đáng tin cậy
- Với đội ngũ kỹ sư bán hàng lâu năm nhiều kinh nghiệm
- Giá thành rất hợp lý và cạnh tranh trên thị trường

Thông số kỹ thuật của van xả đáy:

Chất liệu	Gang xám
Kết nối	Nối bích tiêu chuẩn BS 4504 PN16
Áp suất làm việc	Max 16kgf/cm2
Nhiệt độ	Max 200 ⁰ C.
Kích cỡ	DN25 – DN50
Xuất xứ	Trung Quốc
Tình trạng	Có hàng
Giá	Xin liên hệ
Sử dụng cho	

Sản phẩm khác



—

[AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Mechanical connection](#)

[Xem thêm AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Mechanical connection](#)



—

[AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Flanged connection](#)

[Xem thêm AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Flanged connection](#)



—

[Van cửa ti nổi cánh cao su](#)

[Xem thêm Van cửa ti nổi cánh cao su](#)



—

[Van cửa ti chìm mặt bích JAKI taiwan](#)

[Xem thêm Van cửa ti chìm mặt bích JAKI taiwan](#)



—

[Van cửa ren inox](#)

[Xem thêm Van cửa ren inox](#)



—

[Van cửa mặt bích ty chìm](#)

[Xem thêm Van cửa mặt bích ty chìm](#)