



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

Van y xiên inox 304 mặt bích khí nén Jaki

Van góc khí điều khiển mã YXMBIN được cấu tạo bằng vật liệu inox 304 với áp lực sử dụng là PN16, PN25, nhiệt độ làm việc lên tới 220 độ C. Hàng nhập khẩu trực tiếp, phân phối trên toàn quốc.

Giá bán: **Liên hệ**


Van xiên inox 304 nối bích khí nén

Van góc khí điều khiển này là dòng van xiên, thiết kế van dạng chữ Y. Sản phẩm có giá thành thấp hơn van điều khiển khí nén. Van góc khí điều khiển thích hợp sử dụng cho các hệ thống đường ống kích thước nhỏ từ DN65-DN15.

Thông số kỹ thuật

- Kích thước: DN15-DN65
- Vật liệu: Inox 304 hoặc inox 316
- Áp lực: PN16, PN25
- Điều khiển bằng khí nén
- Kiểu nối: Lắp ren
- Thời gian đóng mở nhanh
- Nhiệt độ làm việc tối đa lên đến 220 độ C
- Môi trường sử dụng: xăng dầu, nước, khí, ga

Flange Ends Angle Seat Valve



■ Technical Date

- Actuator Material: Stainless steel
- Manufacturing Standard: GB, ANSI, DIN, JIS
- Flange Specification: JB/T82.1-1994; ISO/DIN/JIS is also available

■ Option

- Normally open
- PPS Actuator material suitable for environment temperature: +5°C-+130°C
- No return spring double acting actuators
- Tri-clamp connection
- Electric position feedback
- Independent adjustable stroke limit, suitable for high low flow schedule
- Manual emergency switch
- Pilot valve suitable Namur adaptor

■ Dimension

Size	L	T	f	D	D1	D2	H	A	B	n-Φd	Actuator
DN15	120	14	2	95	65	40	145	185	62	4-Φ14	Φ50
DN20	130	14	2	105	75	50	155	188	62	4-Φ14	Φ50
DN25	140	14	2	115	85	60	158	208	62	4-Φ14	Φ50
DN32	150	16	2	135	100	70	195	225	76	4-Φ18	Φ63
DN40	180	16	2	145	110	80	205	240	76	4-Φ18	Φ63
DN50	195	16	2	160	125	92	228	265	76	4-Φ18	Φ63
DN65	230	18	2	185	145	115	264	290	96	4-Φ18	Φ80
DN80	250	18	2	195	160	130	300	330	114	8-Φ18	Φ100
DN100	280	18	2	215	180	150	320	350	114	8-Φ18	Φ100

★Note: Specification is subject to change, please refer to the product for actual data.

Sản phẩm khác



—

[Van xiên inox 304 nối ren khí nén Jaki Taiwan](#)

[Xem thêm Van xiên inox 304 nối ren khí nén Jaki Taiwan](#)



—

[Van y xiên nổi ren khí nén Jaki](#)

[Xem thêm Van y xiên nổi ren khí nén Jaki](#)



—

Van góc ren khí mã YXKNCNR là loại van công nghiệp đóng mở kiểu tác động đơn (NC/NO) bằng khí nén. Van hoạt động trong môi trường xung quanh phạm vi nhiệt độ từ -15 độ đến +65 độ C. Van có thể sử dụng trong hệ thống đường ống với nhiệt độ từ -22 độ C đến 180 độ C.

Giá bán: Liên hệ

[Van xiên inox 304 nối ren khí nén Jaki](#)

[Xem thêm Van xiên inox 304 nối ren khí nén Jaki](#)



—

Van góc khí nén Mã YXKNCNMB có cấu tạo đơn giản: Gồm thân và bầu khí ở phía trên. Chu trình hoạt động là khi có dòng khí cấp vào van sẽ đóng hoặc mở nhanh chóng.

Giá bán: **Liên hệ**

[Van góc inox 304 mặt bích khí nén Jaki dài loan](#)

[Xem thêm Van góc inox 304 mặt bích khí nén Jaki dài loan](#)



—

Van góc điều khiển được sản xuất theo tiêu chuẩn BS với chất liệu inox 304, 326 có khả năng chịu nhiệt và chịu áp lực cực tốt.

Giá bán: Liên hệ

[Van góc inox 304 lắp clamp khí nén Jaki](#)

[Xem thêm Van góc inox 304 lắp clamp khí nén Jaki](#)